



## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع
		٢٠٢١	٢٠٢٢			
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو		
١ - الحديد						
%٢٥,٢	%٢,٣	١٤٥٠٠	١٨١٥٠	١٧٧٥٠	طن	حديد تسليح صلب ( ٣٧ - لفائف )
%٢٥,٢	%٢,٣	١٤٥٠٠	١٨١٥٠	١٧٧٥٠		حديد تسليح صلب ( ٥٢ - أطوال )
٢ - قطاعات حديدانشائية - كريتا						
%٦٥,٦	%٣,٧-	١٥٧٠٠	٢٦٠٠٠	٢٧٠٠٠	طن	قطاعات إنشائية
%٢٦,٨	%٠,٠	١٤٢٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠		خوص وزوايا وخلافه
%٢,٦	%٠,٠	٣٩٠	٤٠٠	٤٠٠	٢م	الواح صاج ٢م علي البارد
٣ - صاج معرج مجلفن ملون						
%٢٥,٨	%٠,٠	١٤٥,٠	١٨٢	١٨٢	٢م	صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦م والتعريجة ٣,٧سم
%٢٧,٥	%٠,٠	٣٦٢,٠	٤٦٢	٤٦٢		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض ١م
%٣٢,٨	%٠,٠	٣٩٥,٠	٥٢٤	٥٢٤		سمك الصاج ٠,٥×٠,٤ مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٧,٧/٤سم وسمك الصاج ٠,٥×٠,٤مم
٤ -الأسمنت						
%٥٠,٦	%٢,٣	٩٠٠	١٣٥٥	١٣٢٥	طن	بورتلاندى عادى معبأ
%٢,٠	%٠,٠	٢٥٠٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠		أبيض
٥-الخرسانة الجاهزة						
%٣٧,٢	%٠,٩	٧٩٨	١٠٩٥	١٠٨٥	٣م	خرسانة جهد ( ٢٥٠ كجم/م³ )
٦- الطوب						
%١٠,٥	%٠,٠	١٠٥٠	١١٦٠	١١٦٠	ألف طوبة	أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)
%٩,٢	%١,٩	٤٩٠٠	٥٣٥٠	٥٢٥٠		أسمنتى مفرغ مقاس ( ٤٠ ×٢٠×١٢سم )
%١١,٧	%٦,٧	٢٠٦٠	٢٣٠٠	٢١٥٥		وردي مقاس ( ٢٥×١٢×٦ سم )
٧- الرمل						
%١٣,٣	%٠,٠	٧٥	٨٥	٨٥	٣م	حرش
%٧,١	%٠,٠	٧٠	٧٥	٧٥		ناعم
٨ - الزلط						
%٢٩,٠	%٠,٠	١٥٥	٢٠٠	٢٠٠	٣م	مخصوص
%٣٧,٨	%٠,٠	١٨٥	٢٥٥	٢٥٥		فينو



## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع
		٢٠٢١	٢٠٢٢			
		أغسطس	أغسطس	يوليو		
العام السابق	الشهر السابق					
%١١,١	%٠,٠	١٨٠	٢٠٠	٢٠٠	م ٣	سن ٢ - مقاس ٢٢
١٠ - الجبس						
%٨,٧	%٠,٠	٩٢٠	١٠٠٠	١٠٠٠	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
%١٣,٣	%٠,٠	٧٥٠	٨٥٠	٨٥٠		مكلسن للتشغيل
١١ - الجير						
%٦,٣	%٠,٠	٨٠٠	٨٥٠	٨٥٠	الطن	الجير المطفأ لأعمال البناء
١٢ - البلاط						
%١٥,٣	%٠,٠	٨٥	٩٨	٩٨	م ٢	بلاط موزايكو حصوة كرايه مقاس ( ٣٠×٣٠×٣ سم )
%١٧,٩	%٠,٠	١٤٠	١٦٥	١٦٥		بلاط شطف رخام كرايه مقاس ( ٤٠×٤٠×٤ سم )
%٢٣,١	%٠,٠	١٣٠	١٦٠	١٦٠		بلاط شطف رخام الباستر مقاس ( ٣٠×٣٠×٣ سم )
%٢٣,٣	%٠,٠	٤٣	٥٣	٥٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس ( ٢٥×٢٥×٢ سم )
١٣ - السيراميك						
%٥٥,٦	%٠	٥٤	٨٤	٨٤	م ٢	سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥ سم )
%١٨,٠	%٠,٠	٦١	٧٢	٧٢		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠ سم )
١٤ - الرخام						
%١٤,٠	%٠,٠	١٥٠	١٧١	١٧١	م ٢	جلاله فص
%١٠,٦	%٠,٠	١٦٠	١٧٧	١٧٧		تريستا ( ترابيع )
%١٦,٥	%٠,٠	١١٥	١٣٤	١٣٤	م. ط	جلاله فص (درج )
%١١,٧	%٠,٠	١٢٠	١٣٤	١٣٤		تريستا



## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

النوع		الوحدة	العام			معدل التغير عن	
			٢٠٢٢		٢٠٢١		
			يوليو	أغسطس	أغسطس		
				الشهر السابق	العام السابق		
أحمر أسوان ( ترابيع )	فردى غزال	٢م	٤٥٠	٤٥٠	٤٢٥	%٠,٠	%٥,٩
			٤٠٠	٤٠٠	٣٦٠	%٠,٠	%١١,١
أحمر أسوان ( درج )	فردى غزال	م . ط	٣٣٠	٣٣٠	٣١٠	%٠,٠	%٦,٥
			٣٠٠	٣٠٠	٢٧٠	%٠,٠	%١١,١
١٦ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية							
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات	٢م	١٣٤,٦١	١٣٤,٦١	٩٦,٧٥	%٠,٠	%٣٩,١
			٥٤,١٥	٥٤,١٥	٣٧,٢٢	%٠,٠	%٤٥,٥
			١٨١,٧٤	١٨١,٧٤	١٣٤,٢٦	%٠,٠	%٣٥,٤
١٧ - أرضيات خشبية HDF							
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم	٢م	٢٥٠	٣٢٤,٩	١٩٠	%٣٠,٠	%٧١,٠	
١٨ - العزل							
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١٠×١م)	٢٩٦,٤	٣١٩,٢	٢١٠,٥	%٧,٧	%٥١,٦	
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢م	٥٢,٤	٥٩,٣	٣٧,٦٢	%١٣,٢	%٥٧,٦	
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١١,٠٠	١١,٠٠	٨,٤٥	%٠,٠	%٣٠,٢	
الواح عزل حراري بوليسترين( كثافه ٣٦كجم /م٣)	٣م	١٦٣٦	١٨٧٠	١٦٣٦	%١٤,٣	%١٤,٣	
١٩ - الدهانات							
معجون بلاستيك	كجم	٨,١٤	٧,٧٢	٦,٠٠	%٥,٢-	%٢٨,٧	
بلاستيك مط عالى الجودة	لتر	٤٠,٧٨	٤٧,٨٥	٣٢,٣	%١٧,٣	%٤٨,١	
بلاستيك نصف لامع		٧١,١٥	٧٢,٩٣	٤٨,٤٥	%٢,٥	%٥٠,٥	
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	٥٧,٩٨	٦١,٨١	٤٤,٩٥	%٦,٦	%٣٧,٥	
لاكية نصف لامع		٧٣,٦٧	٨٣,٤٦	٥٠,٣٥	%١٣,٣	%٦٥,٨	
لاكية لامع أبيض		٥٧,٦٣	٦٥,٩٤	٤٤,٢٣	%١٤,٤	%٤٩,١	
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٤,٠٤	٤,٠٤	٣,٦٧	%٠,٠	%١٠,١	



## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

معدل التغير عن		العام			الوحدة	النوع
		٢٠٢١	٢٠٢٢			
العام السابق	الشهر السابق	أغسطس	أغسطس	يوليو		
%٠,٠	%٠,٠	١١,٤	١١,٤	١١,٤	عدد	قرميد مرسيليا بدون لون
٢١ - المستلزمات الكهربائية						
%٩٢,٢	%٠,٠	٤٧٩,٩	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	اللفة (١٠٠م.ط)	أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٢ )
%٩٢,٦	%٠,٠	٦٩٢,٠	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١		أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٣ )
%٩٤,٢	%٠,٠	٣٤٧٠,٢	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥		أسلاك ( نحاس معزول ٢مم١٦ )
%١٠٠,٠	%٠,٠	٦٧٢٦,٠	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠		أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٢٥ )
%١٠١,٧	%٠,٠	٩٨,٦	١٩٨,٩	١٩٨,٩	م. ط	كابلات ( نحاس معزول شعر ١٠×٤ مم٢ )
%٩٣,٧	%٠,٠	٧٨,٧	١٥٢,٥	١٥٢,٥		كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٦×٤ مم٢ )
%١٠٠,٠	%٠,٠	١٧٧٧,٣	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥		كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ١٨٥×٣ + ٩٥ مم٢ )
%٣٨,٢	%٤,٧-	١٩١,٠	٢٦٤,٠	٢٧٧,٠	اللفة ٤٥م	خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ١٦مم
%٤٤,٦	%٤,٩-	٢٩٦,٠	٤٢٨,٠	٤٥٠,٠		خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣مم
%٣٠,٠	%١٣,٣-	٦٠,٠	٧٨,٠	٩٠,٠	اللفة ٢٠ م	خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين ٢٣مم فلكسبل
٢٢ - الخشب						
%٢٣,٨	%٤,٠	١٠٥٠٠	١٣٠٠٠	١٢٥٠٠	٣م	خشب سويد موسكي ( فنلندي )
%٣٨,٥	%٢,٩	١٣٠٠٠	١٨٠٠٠	١٧٥٠٠		خشب زان مبخر ( روماني ) - أطوال
%٣٣,٣	%٠,٠	١٦٥	٢٢٠	٢٢٠		خشب أبلأكاج ٤مم لوح ١,٢٢×٢,٤٤
٢٣ - الألومنيوم						
%٣٤,٨	%٧,٩-	٦٩٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٠١٠٠٠	الطن	فضي مؤكسد
%٣٤,٣	%٧,٨-	٧٠٠٠٠	٩٤٠٠٠	١٠٢٠٠٠		ملون
٢٤ - قطاعات UPVC						
%١٧,٥	%٠,٠	١٧١٠	٢٠١٠	٢٠١٠	٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد
%١٧,٩	%٠,٠	١٩٥٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠		قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
%١٨,٠	%٠,٠	١٦٤٠	١٩٣٥	١٩٣٥		قطاع ثابت به زجاج مفرد
٢٥ - الزجاج						
%٨٢,٤	%٣,٠-	١٠٠	١٨٢	١٨٨	٢م	شفاف ٤ مم
%٦٩,٥	%٢,٢-	١٤٨	٢٥١	٢٥٧		شفاف ٦ مم



## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

النوع		الوحدة	العام		معدل التغير عن		
			٢٠٢٢	٢٠٢١			
			يوليو	أغسطس	أغسطس	الشهر السابق	العام السابق
٢٦ - الألواح الجبسية							
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ٢,٥مم		لوح	١٤٠	١٤٠	١٠٠	%٠,٠	%٤٠,٠
٢٧ - مواسير حديد مجلفن							
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥مم		متر طولى	٥٣,٧٥	٥٣,٧٥	٣٥,٩٧	%٠,٠	%٤٩,٤
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥مم			١٢٤,٤٩	١٢٤,٤٩	٨٣,٣٣	%٠,٠	%٤٩,٤
٢٨ - مواسير بولى بروبيلين							
٢٠ بار ٢/١" - ٢٠ مم		متر طولى	١٨,٤٦	١٨,٤٦	١٤,٥٩	%٠,٠	%٢٦,٥
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم			١٠٨,٢٧	١٠٨,٢٧	٨٥,٥٩	%٠,٠	%٢٦,٥
معزوله ضد الشمس ٤/٣" ٢٥مم			٣٦,٦	٣٦,٦	٢٨,٩٤	%٠,٠	%٢٦,٥
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم			٤٨,٠٣	٤٨,٠٣	٣٧,٩٧	%٠,٠	%٢٦,٥
٢٩ - مواسير بلاستيك							
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"		متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	٨,٥٤	%٠,٠	%٤٢,٩
مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٣"			٩٢,٥٥	٩٢,٥٥	٦١,٩٤	%٠,٠	%٤٩,٤
مواسير بلاستيك ابيض للصرف ٤"			١٤٧,٢٣	١٤٧,٢٣	٩٨,٥٤	%٠,٠	%٤٩,٤
٣٠ - مواسير فخار							
مواسير ٦" وصله عادية		متر طولى	١١٨,٤٥	١١٨,٤٥	٩٧,٧٥	%٠,٠	%٢١,٢
مواسير ٨" وصله عادية			١٨٨,٦٠	١٨٨,٦٠	١٥٥,٢٥	%٠,٠	%٢١,٥
مواسير ٦" وصله مرنة			١٢٨,٨٠	١٢٨,٨٠	١٠٦,٩٥	%٠,٠	%٢٠,٤
مواسير ٨" وصلة مرنة			٢٠٩,٣٠	٢٠٩,٣٠	١٧٢,٥	%٠,٠	%٢١,٣